

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 1 / 9
		Udgave nr. : 1.2
	High Performance Gear Lube	Udgivelsesdato : 24/02/2017
		Erstatter : 21/01/2015
		766-01-0070S

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
 Produktnavn/betegnelse : High Performance Gear Lube
 Produktkode : 92-802851Q02, 92-858064QB1, 92-858065QB1, 92-858067QB1, 92-858068QB1, 92-8M0050053, 92-8M0121960
 Dokument nr. : 766-01-0070S

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden
 Vigtigste kategorier af anvendelser : Industriel anvendelse, Faglige anvendelser, Forbrugeranvendelse
 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes : Smøremidler

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen data tilgængelige

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Brunswick Marine EMEA
 Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8
 4800 Verviers - Belgium
 T +32 (0)87 32 32 11
bme.compliance@brunswick.com

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : 0032 3 575 55 55
 Dette telefonnummer er tilgængeligt døgnet 24 timer, 7 dage om ugen.

Land	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer
Danmark	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 DK-2400 Copenhagen NV	+45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassificeret

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke anvendeligt.

2.3. Andre farer

Andre farer : Resultater af PBT- og vPvB-vurdering : Ikke anvendelig.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 2 / 9
		Udgave nr. : 1.2
	High Performance Gear Lube	Udgivelsesdato : 24/02/2017
		Erstatter : 21/01/2015
		766-01-0070S

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Stoffets navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Tris(dipentylldithiocarbamato-S,S')antimony	(CAS nr) 15890-25-2 (EC-nummer) 240-028-2 (Indeksnr.) 051-003-00-9	1 - 2,5	Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Chronic 2, H411

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Øvrige råd	: Førstehjælper: Husk at beskytte dig selv!. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer, kontakt altid en læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. Symptomatisk behandling.
Indånding	: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer, kontakt altid en læge.
Kontakt med huden	: Alt tilsmudset tøj tages af. Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer, kontakt altid en læge.
Kontakt med øjnene	: Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand. I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer, kontakt altid en læge.
Slugning/synkning	: Skyl munden grundigt med vand. Søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding	: Der forventes ingen komplikationer.
Kontakt med huden	: Der forventes ingen komplikationer.
Kontakt med øjnene	: Der forventes ingen komplikationer.
Indtagelse	: Der forventes ingen komplikationer.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	: Vandspray. Alkoholbestandigt skum. tørslukningspulver. Carbondioxid (kuldioxid).
Uegnede slukningsmidler	: Kraftig vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Særlige risici	: Ikke brændbart. Opvarmning fører til forøget tryk og fare for brist.
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand	: Carbonoxider (CO, CO2).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner	: Evakuer området. Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Slukningsvæsker skal inddæmme og tilbageholdes. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet.
Beskyttelse under brandslukning	: Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr.
Andre oplysninger	: Ungå udledning af slukvandsnings i kloak eller vandløb ved brand. Bortskaf affald i henhold til miljølovgivningen.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 3 / 9
		Udgave nr. : 1.2
	High Performance Gear Lube	Udgivelsesdato : 24/02/2017
		Erstatter : 21/01/2015
		766-01-0070S

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

For ikke-indsatspersonel : Evakuer personalet til et sikkert sted. Bliv modsat vindretningen og fjernt fra kilden. Sørg for passende ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Undgå indånding af damp/aerosol. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

6.1.2. For indsatspersonel

For indsatspersonel : Sørg for, at der er indført procedurer og træning i dekontaminering og bortskaffelse i ulykkestilfælde. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udløbe til overfladevand eller kloak. Underret myndighederne, hvis produktet løber ud i kloakker eller offentlige vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Opdæm. Oprensningsmetoder - små udslip: Spildt væske opsamles med et absorptionsmiddel, fx sand, jord, vermiculit eller kalkstenspulver. Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes. Oprensningsmetoder - store udslip: Opsaml større spild ved pumpning (brug en eksplosionssikker pumpe eller en håndpumpe). Opbevares i en passende lukket beholder med henblik på bortskaffelse. Affald af produktet og brugte beholdere bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Se afsnit 13 angående bortskaffelse af affald fra rengøring.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for passende ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Undgå indånding af damp/aerosol. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå at blande med brændbare materialer... Se også afsnit 10. Garanter maksimal udtærring gennem god proceskontrol (temperatur, koncentration, pH-værdi, tid). Undgå udløbe til overfladevand eller kloak.

Hygiejniske foranstaltninger : Overhold en god arbejds-hygiejne. Vask hænderne straks efter at have håndteret produktet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Hold arbejdstøj og hverdagstøj adskilt. Alt tilsmudset tøj tages af. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger : Opbevares på et tørt, koldt og godt ventileret sted. Se den detaljerede oversigt over uforenelige materialer i afsnit 10 Stabilitet/Reaktivitet. Isolerede lagerfaciliteter til undgåelse af jord- og vandforurening ved spild.

Emballagematerialer : Må kun opbevares i originalbeholderen.

7.3. Særlige anvendelser

Smøremiddel.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingen data tilgængelige

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 4 / 9
		Udgave nr. : 1.2
	High Performance Gear Lube	Udgivelsesdato : 24/02/2017
		Erstatter : 21/01/2015
		766-01-0070S

8.2. Eksponeringskontrol

Teknisk(e) foranstaltning(er)	: Sørg for passende ventilation. Organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse/begrænsning af udledning, spredning og eksponering. Sikker håndtering: se afsnit 7 .
Personlige værnemidler	: Typen af beskyttelsesudstyr skal vælges i henhold til koncentrationen og mængden af det farlige stof på det pågældende arbejdssted.
Beskyttelse af hænder	: Bær kemisk resistente handsker (godkendt efter EN 374). Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vælges i udførelse afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer.
Øjenværn	: Anvend egnet øjenbeskyttelse. (EN166)
Kropsbeskyttelse	: Brug særligt arbejdstøj.
Åndedrætsbeskyttelse	: Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Halvmaske (EN 140). Helmaske (EN 136). Filtrertype: ABEK - P. Åndedrætsfilterklassen skal ubetinget tilpasses den maksimale koncentration af skadelige stoffer (gas/damp/aerosol/partikel), som kan opstå ved håndtering af produktet. I tilfælde af overskridelse af koncentrationen skal der anvendes miljøuafhængig (EN 137)
Beskyttelse mod termiske farer	: Ikke påkrævet ved normal brug. Anvend særligt udstyr.
Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen	: Undgå udløbe til overfladevand eller kloak. Overhold EU's gældende lovgivning for miljøbeskyttelse.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	: flydende
Udseende	: Olieagtig, flydende.
Farve	: mørkeblå.
Lugt	: Petroleum.
Lugtgrænse	: Ingen data disponible
pH	: Ingen data disponible
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt/frysepunkt	: Ingen data disponible
Frysepunkt	: Ingen tilgængelige data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	: Ingen data disponible
Flammepunkt	: 170 °C (lukket bæger)
Selvantændelsestemperatur	: 260 °C
Nedbrydningstemperatur	: Ingen data disponible
Antændelighed (fast stof, gas)	: Ikke brændbart, Ikke anvendelig, flydende
Damptryk	: 0 hPa
Dampmassefylde	: Ikke anvendelig
Relativ massefylde	: Ingen data disponible
Densitet	: 900 kg/m ³
Opløselighed	: Olier. Vand: Ubetydelig
Fordelingskoefficient n-octanol/vand	: Ingen data disponible
Kinematisk viskositet	: 152 cSt (40°C)
Dynamisk viskositet	: Ingen tilgængelige data

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 5 / 9
		Udgave nr. : 1.2
	High Performance Gear Lube	Udgivelsesdato : 24/02/2017
		Erstatter : 21/01/2015
		766-01-0070S

Eksplorative egenskaber	: Ikke anvendelig. Ingen test nødvendig, da der ikke molekylet ikke findes kemiske grupper, som tyder på mulige eksplosive egenskaber.
Oxiderende egenskaber	: Ikke anvendelig. Klassificeringsproceduren behøver ikke anvendes, da der i molekylet ikke findes kemiske grupper, der er forbundet med Brandnærende egenskaber.
Eksplisionsgrænser	: 1 - 50 %
9.2. Andre oplysninger	
VOC-indhold	: 0,02 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen ved normal bearbejdning. Henvisning til andre punkter: 10.4 & 10.5.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Stabil under normale anvendelsesforhold.

10.4. Forhold, der skal undgås

Sikker håndtering: se afsnit 7.

10.5. Materialer, der skal undgås

Sikker håndtering: se afsnit 7.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Henvisning til andre punkter: 5.2.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)
-----------------	---

High Performance Gear Lube	
LD50/oral/rotte	2126,0781 mg/kg
LD50/dermal/kanin	2125,3687 mg/kg
LC50 indånding rotte (støv/tåge - mg/l/4h)	8298,2227 mg/l/4 timer

Tris(dipentylidithiocarbamato-S,S')antimony (15890-25-2)	
LD50/oral/rotte	> 16400 mg/kg
LD50/dermal/rotte	16400 mg/kg
LD50/dermal/kanin	> 16000 mg/kg

Hudætsning/-irritation	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.) pH: Ingen data disponible
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.) pH: Ingen data disponible
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)
Kimcellemutagenicitet	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)
Carcinogenicitet	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 6 / 9
		Udgave nr. : 1.2
	High Performance Gear Lube	Udgivelsesdato : 24/02/2017
		Erstatter : 21/01/2015
		766-01-0070S

Reproduktionstoksicitet	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)
Enkel STOT-eksponering	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)
Gentagne STOT-eksponeringer	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)
Aspirationsfare	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)

High Performance Gear Lube	
Kinematisk viskositet	152 mm ² /s (40°C)

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Miljøegenskaber	: I henhold til kriterierne for EF-klassificering og mærkning som "miljøfarlig" (93/21/EØF) skal stoffet/produktet ikke mærkes som miljøfarligt.
-----------------	--

High Performance Gear Lube	
LC50 fisk 1	174,59 mg/l (96h)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

High Performance Gear Lube	
Persistens og nedbrydelighed	Ingen data disponible.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

High Performance Gear Lube	
Fordelingskoefficient n-octanol/vand	Ingen data disponible

12.4. Mobilitet i jord

High Performance Gear Lube	
Miljø - jord	Ingen data disponible.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgængelige

12.6. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse	: Undgå udløbe til overfladevand eller kloak. Bortskaf tomme beholdere og affald på sikker vis. Sikker håndtering: se afsnit 7. Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producenten/leverandøren. Genbrug bør foretrækkes frem for bortskaffelse eller forbrænding. Bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser for bortskaffelse af affald, hvis genbrug ikke er mulig.
Andre farer	: Forurenede emballage bør behandles som produktet. Forurenede materialer bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser.
Det europæiske affaldskatalog (2001/573/EF, 75/442/EØF, 91/689/EØF)	: Produktet og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 7 / 9
		Udgave nr. : 1.2
	High Performance Gear Lube	Udgivelsesdato : 24/02/2017
		Erstatter : 21/01/2015
		766-01-0070S

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
14.3. Transportfareklasse(r)				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
14.4. Emballagegruppe				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
14.5. Miljøfarer				
Miljøfarlig : Nej	Miljøfarlig : Nej Marin forureningsfaktor : Nej	Miljøfarlig : Nej	Miljøfarlig : Nej	Miljøfarlig : Nej
Ingen yderligere oplysninger tilgængelige				

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Vejtransport

Ingen tilgængelige data

- Søfart

Ingen tilgængelige data

- Luftfart

Ingen tilgængelige data

- Transport ad indre vandveje

Ingen tilgængelige data

- Jernbane transport

Ingen tilgængelige data

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Følgende begrænsninger gælder iht. Bilag XVII af REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006:

3(c) Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1	Tris(dipentylidithiocarbamato-S,S')antimony
3(b) Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10	Tris(dipentylidithiocarbamato-S,S')antimony
3. Flydende stoffer eller blandinger, der anses for farlige i henhold til direktiv 1999/45/EF, eller der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008	Tris(dipentylidithiocarbamato-S,S')antimony

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 8 / 9
		Udgave nr. : 1.2
	High Performance Gear Lube	Udgivelsesdato : 24/02/2017
		Erstatter : 21/01/2015
		766-01-0070S

VOC-indhold : 0,02 %

15.1.2. Nationale bestemmelser

Frankrig
Installations classées :
Ikke anvendelig

Tyskland

AwSV bilagets reference : Fareklasse for vand (WGK) 1, svagt skadeligt for vand (Klassificering ifølge AwSV, Bilag 1)

12. anordning til gennemførelse af den føderale lov om immissionskontrol - 12.BImSchV : Ikke underlagt 12. BImSchV (dekret om beskyttelse mod emissioner) (Reglement om større ulykker)

Holland

Waterbezwaarlijkheid : B (4) - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen

Oprydningsindsat : B - Lozing minimaliseren; toepassen van best uitvoerbare technieken

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen af bestanddelene er opført på listen

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen af bestanddelene er opført på listen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Ingen af bestanddelene er opført på listen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen af bestanddelene er opført på listen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Ingen af bestanddelene er opført på listen

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer:

1.1	Produktkode	Modificeret	
16	Andre oplysninger	Modificeret	

Forkortelser og akronymer:

	ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generel evalueringsmetodologi)
	ADN = Europæisk konvention om international transport af farligt gods på Rhinen
	ADR = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
	CLP = Forordning om klassificering, mærkning og emballering iht. 1272/2008/EF
	IATA = den Internationale Luftfartssammenslutning
	IMDG = den Internationale kode for søtransport af farligt gods
	LEL = Nedre eksplosionsgrænse
	UEL = Øvre eksplosionsgrænse
	REACH = registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
	BTT = Gennemtrængningstid (maksimal bæretid)
	DMEL = Afledt minimumeffektniveau
	DNEL = Afledte nuleffektniveauer
	EC50 = Gennemsnitlig effektiv koncentration
	EL50 = Median effective level

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 9 / 9
		Udgave nr. : 1.2
	High Performance Gear Lube	Udgivelsesdato : 24/02/2017
		Erstatter : 21/01/2015
		766-01-0070S

	ErC50 = EC50 med henblik på vækstreduktion
	ErL50 = EL50 med henblik på vækstreduktion
	EWC = Det europæiske affaldskatalog
	LC50 = Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation
	LD50 = Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation
	LL50 = Gennemsnitligt dødeligt niveau
	NA = Ikke anvendelig
	NOEC = ingen observeret effekt koncentration
	NOEL: dosis uden mærkbar virkning
	NOELR = ingen observeret effekt belastning
	NOAEC = ingen observeret skadelig effekt koncentration
	NOAEL = No observed adverse effect level
	N.O.S. = Not Otherwise Specified
	OEL = Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering - korttids eksponeringsgrænser (STEL)
	PNEC = Forventet nuleffektkoncentration
	kvantitativ struktur-effekt forhold (QSAR)
	STOT = Specifik målorgantoksicitet
	TWA = tidsvægtet gennemsnit
	VOC = Flygtige organiske forbindelser
	WGK = Wassergefährungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Kilder tilnøgledata ved udarbejdelsen af : MSDS (Supplier).
dette datablad

Rådgivning om oplæring/instruktion : Uddannelse af personalet i god praksis.

Andre oplysninger : Vurdering/klassificering CLP. Artikel 9. Beregningsmetode.

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akut toksicitet (indånding), kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toxicitet Kategori 4
Aquatic Chronic 2	Farlig for vandmiljøet - Kronisk 2
H302	Farlig ved indtagelse.
H332	Farlig ved indånding.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830
Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

ANSVARSRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis også uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfædiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende.